

Errata – Tese de Mestrado: Perspetivas dos terapeutas e dos clientes acerca da desistência da psicoterapia

Pág.	Linha	Onde se lê	Deve ler-se
6	7	O conceito de desistência da terapia tem sido definido	O conceito de desistência da terapia, fenómeno também designado como dropout, tem sido definido
11	9,10, 11	Relativamente à profissão, 1 cliente (5,3%) inseriu-se na primeira categoria, 3 (15,8%) enquadraram-se na segunda categoria, 3 (15,8%) estavam incluídos na terceira categoria e 1 (5,3%) estava inserido na quinta categoria (<i>Mdn</i> =2, <i>IQQ</i> =1).	Relativamente à profissão, 1 cliente (5,3%) inseriu-se na primeira categoria “Diretor de banco, diretor técnico de uma empresa, licenciado, militar de alta patente”, 3 (15,8%) enquadraram-se na segunda categoria “Chefe de secção administrativa, subdiretor, perito, técnico e comerciante”, 3 (15,8%) estavam incluídos na terceira categoria “Ajudante, técnico, desenhador, caixeiro, contra-mestre, oficial de primeira, encarregado, capataz, mestre-de-obras” e 1 (5,3%) estava inserido na quinta categoria “Trabalhador manual especializado: jornaleiro, ajudante de cozinha, mulher de limpeza (<i>Mdn</i> =2, <i>IQQ</i> =1).
11	12,13	Nove clientes (47,4) inseriam-se na terceira categoria, 2 clientes (10,5%) enquadravam-se na quarta categoria e 1 (5,3%) inseriu-se na quinta categoria (<i>Mdn</i> = 3, <i>IQQ</i> = 0).	Quanto à fonte de rendimento, nove clientes (47,4%) inseriam-se na terceira categoria “Vencimento mensal fixo”, 2 clientes (10,5%) enquadravam-se na quarta categoria “Salários (por semana, horas, tarefa)” e 1 (5,3%) inseriu-se na quinta categoria “Sustentos por beneficência pública ou privada” (<i>Mdn</i> = 3, <i>IQQ</i> = 0).

Nota: Não devem contar-se as linhas em branco e devem contar-se os títulos.

Errata – Tese de Mestrado: Perspetivas dos terapeutas e dos clientes acerca da desistência da psicoterapia (Continuação)

Pág.	Linha	Onde se lê	Deve ler-se
11	14,15, 16	Dez clientes (52,6%) estavam incluídos na segunda categoria, 3 (15,8%) enquadraram-se na terceira categoria e 2 (10,5%) inseriram-se na categoria intermédia entre 3 e 5 (<i>Mdn</i> = 2, <i>IQQ</i> = 1).	Relativamente ao conforto do alojamento, dez clientes (52,6%) estavam incluídos na segunda categoria “Casa ou andar espaçoso e confortável”, 3 (15,8%) enquadraram-se na terceira categoria “Casa ou andar modesto em bom estado de conservação, com cozinha e casa de banho” e 2 (10,5%) inseriram-se na categoria intermédia entre 3 e 5 (<i>Mdn</i> = 2, <i>IQQ</i> = 1). A quinta categoria corresponde ao “Alojamento impróprio, barraca, quarto, andar ou casa sem conforto, promiscuidade”.
11	17,18	Treze clientes (68,4%) estavam incluídos na segunda categoria e 2 (10,5%) inseriram-se na terceira categoria (<i>Mdn</i> =2, <i>IQQ</i> =0).	Quanto ao aspeto do bairro, treze clientes (68,4%) estavam incluídos na segunda categoria “Bairro residencial bom, confortável” e 2 (10,5%) inseriram-se na terceira categoria “Ruas comerciais, ruas estreitas e antigas” (<i>Mdn</i> =2, <i>IQQ</i> =0).
11	25,26, 27,28	Dois dos terapeutas (10,5%) referiram frequência no Mestrado Integrado em Psicologia, 12 terapeutas (63,2%) tinham uma Licenciatura ou Mestrado Integrado em Psicologia já concluído e 5 terapeutas (26,3%) tinham Doutoramento em Psicologia já terminado ($Mo^3=2$).	Duas respostas dos terapeutas (10,5%) referiram frequência no Mestrado Integrado em Psicologia, 12 respostas (63,2%) incluíram uma Licenciatura ou Mestrado Integrado em Psicologia já concluído e 5 respostas (26,3%) mencionaram Doutoramento em Psicologia já terminado ($Mo^3=2$).

Nota: Não devem contar-se as linhas em branco e devem contar-se os títulos.

Errata – Tese de Mestrado: Perspetivas dos terapeutas e dos clientes acerca da desistência da psicoterapia (Continuação)

14	17,18, 19,20	Os modelos terapêuticos menos aplicados foram a Terapia Construtivista (5,3%) e a Terapia da Coerência (5,3%), aplicadas a um caso respetivamente e nenhum modelo terapêutico foi aplicado num caso (5,3%), apenas a entrevista clínica ($Mo^3=0$).	Os modelos terapêuticos menos aplicados foram a Terapia Narrativa, empregue em 2 casos (10,5%), a Terapia Construtivista (5,3%) e a Terapia da Coerência (5,3%), aplicadas a um caso respetivamente e nenhum modelo terapêutico foi aplicado num caso (5,3%), apenas a entrevista clínica ($Mo^3=0$).
----	--------------	---	---

Nota: Não devem contar-se as linhas em branco e devem contar-se os títulos.